GÜRKAN ÇERİ · REHBER

Claude Code için *5 ücretsiz* eklenti

Claude önce sorsun, güncel dokümanı okusun, tarayıcıda test etsin, aynı hatayı tekrarlamasın ve kodunu teslimden önce incelesin. Hepsi resmi markette, her biri tek satır.

1. **Superpowers** — önce sor, planla, test et
2. **Context7** — güncel kütüphane dokümanı
3. **Playwright** — tarayıcıda gerçek kullanıcı testi
4. **Hookify** — düzelttiğin hatayı kurala çevir
5. **Code Review** — teslimden önce kod incelemesi

Gürkan Çeri
Yapay Zekâ & Performans Pazarlama Danışmanı · 6+ yıl Google & Meta Ads · Londra
instagram.com/gurkanceri · cerismarketing.com · Kasım 2026

Başlamadan önce

Terminalde `claude` yazıp Claude Code'u aç. Aşağıdaki komutları Claude Code'un sohbet satırına yapıştır. "Plugin not found" görürsen resmi marketi bir kez ekle:

```
/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official
```

Kurulumdan sonra Claude Code'u kapatıp aç. Yüklü eklentiler: `/plugin`

01

Superpowers

JESSE VİNCENT · BECERİ KÜTÜPHANESİ

Claude koda atlamadan önce soru sorup ne istediğini netleştirir, işi küçük adımlı bir plana böler, önce test yazar ve "bitti" demeden önce doğrular. Hata ayıklarken tahmin yerine kök nedeni arar.

```
/plugin install superpowers@claude-plugins-official
```

> Ek komut gerekmez; beceriler iş türüne göre kendiliğinden devreye girer.

02

Context7

UPSTASH · BULUT MCP SUNUCUSU

Model eğitildiği tarihteki kütüphane sürümünü hatırlar ve artık olmayan fonksiyon önerebilir. Context7 güncel dokümanı ve örnekleri kaynak depolardan çeker. Node.js gerekmez.

```
/plugin install context7@claude-plugins-official
```

> Kütüphane sorusu sorduğunda kendiliğinden çalışır. Belirli sürüm için sürümü soruda yaz. API anahtarı isteğe bağlı.

03

Playwright

MİCROSOFT · TARAYICI OTOMASYONU

Claude sayfayı açar, butonlara tıklar, form doldurur, sayfalar arasında gezer ve ekran görüntüsü alır. Yazdığı arayüzü gerçek kullanıcı gibi dener. Bilgisayarında **Node.js** olmalı.

```
/plugin install playwright@claude-plugins-official
```

> Örnek: "localhost:3000'i aç, kayıt formunu doldur, hata veren bir şey var mı bak."

04

Hookify

ANTHROPİC · KURAL / KANCA

Bir kez düzelttiğin davranışı kalıcı kurala çevirir. Kuralı düz cümleyle yazarsın; Hookify onu her işlemde kontrol edilen bir kancaya dönüştürür (`.claude/hookify.*.local.md`).

```
/plugin install hookify@claude-plugins-official
```

> `/hookify rm -rf kullanınca beni uyar` · kuralları gör: `/hookify:list` · aç/kapat: `/hookify:configure`

05

Code Review

ANTHROPİC · ÇOK AJANLI İNCELEME

Değişiklikleri birden fazla uzman ajanla inceler, yalnızca güven puanı yüksek bulguları raporlar. Gürültü yerine gerçek hatalar.

```
/plugin install code-review@claude-plugins-official
```

> `/code-review` · Eklentinin komutu GitHub pull request'ini inceler; GitHub CLI (`gh`) kurulu olmalı.

Beşi birden

```
/plugin install superpowers@claude-plugins-official
/plugin install context7@claude-plugins-official
/plugin install playwright@claude-plugins-official
/plugin install hookify@claude-plugins-official
/plugin install code-review@claude-plugins-official
```

Ücretli mi?

Hayır, beşi de resmi markette ücretsiz. Claude Code için Claude aboneliği ya da API hesabı yeterli.

Projemi bozar mı?

Eklentiler Claude'un davranışını değiştirir, dosyalarını kendiliğinden değiştirmez. `/plugin` menüsünden kapatılır ya da kaldırılır.

Hangisiyle başlamalıyım?

Tek biri: Superpowers. Kütüphane ağırlıklı çalışıyorsan ikinci olarak Context7.

DEVAMI

Claude'u her gün biraz daha iyi kullanmak için Instagram'da @gurkanceri

Her videonun rehberi: cerismarketing.com/tr/kaynaklar

Gürkan Çeri · Yapay Zekâ & Performans Pazarlama Danışmanı · Ceris Marketing, Londra